



Planer for idrettsanlegg – 2005 (V-0598 B)

Rettledning om forhåndsgodkjenning av planer

1. Innledning

Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser "Om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet – 2005" (V-0732).

Forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og at de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Forhåndsgodkjenningen må ikke forveksles med den saksbehandling som foregår i kommunens byggesaksavdeling eller tilsvarende i forbindelse med behandling av byggesaken.

Forhåndsgodkjenningen gjelder nybygg, rehabilitering og ombygging. Planene for det aktuelle anlegget må være forhåndsgodkjent av departementet eller kommunen.

Følgende anleggstyper skal sendes departementet for godkjenning:

- flerbrukshaller og spesialhaller
- kunstisflater
- hoppbakker HS lik eller større enn 75m
- utendørs svømmeanlegg
- utfortraseer
- prøveprosjekter/prøveanlegg
- undervarmeanlegg i kunstgressbaner
- større motorsportanlegg

Tegninger skal sendes inn i tre sett.

Vær spesielt oppmerksom på byggeforskriftens krav om tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede. Det bør tilstrebes å finne løsninger ved hjelp av prinsipp om universell utforming, jf. V-0732.

Dersom byggearbeidet ikke er påbegynt innen to år etter forhåndsgodkjenningen, må godkjenningen fornyes.

2. Saksgang

Eventuelle fylkeskommunale krav til saksgang og behandling for anleggsutbyggingen må følges.

Søknad om forhåndsgodkjenning skal sendes av tiltakshaver/byggherre. Private byggherrer (idrettslag o.l.) sender søknaden via kommunen.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene settes i gang. Planer kan sendes inn til godkjenning hele året. Det må beregnes inntil to måneder saksbehandlingstid.

Planene må være forhåndsgodkjent før søknad om spillemidler oversendes fylkeskommunen 15. januar.

3. Generelle bilag

Alle søknader om forhåndsgodkjenning må inneholde:

- Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
- Oversiktskart/kommunekart. (1:5000 økonomisk kartverk).
- Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500 med samlet arealdisponering og hovedtrekk i terrengbehandling. Planen skal angi høydekurver, hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke utvidelsesreserver som er sikret. Oppdeling i evt. byggetrinn angis.
- Utomhusplan i målestokk 1:500 eller 1:200 som viser tomtedisponering med ny og gammel vegetasjon, trafikk-løsninger og parkering.
- Behovsoppgave som grunnlag for dimensjonering.
- Enkelt kostnadsoverslag.
- Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget.
- Dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter.
Det kan benyttes oppriss, aksonometri, perspektiv eller modellfoto.

4. Inneanlegg

Alle anlegg må utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter.

I tillegg til de generelle bilagene må søknaden for flerbruks- og spesialhaller inneholde:

- Plantegninger av alle etasjer (også kjeller) i målestokk 1:100, med inntegnet dørslag, dusjhoder, innredning i WC, garderobe, kjøkken etc.
- Snittegninger i målestokk 1:100 som viser takhøyde, stigning på eventuelle tribuner o.l.
- Fasadetegninger i målestokk 1:100
- Ved forhåndsgodkjenning av planer for flerbruks- og spesialhaller skal det redegjøres om arkitektur og miljø (V-0914B og V-0915B).

5. Rehabilitering/ombygging

Planer for rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg skal også forhåndsgodkjennes. Det er utarbeidet egne retningslinjer til bruk ved vurdering av slike planer (V-0823). Saksgang tilsvarer de ordinære anlegg.

6. Krav til spesielle anlegg

For flerbrukshaller:

- Type gulvbelegg i hallen.
- Lysberegning i hallen (luxverdi, jevnhet o.l.)
- Kopi av "Standard anbudsbeskrivelse" for den valgte gulvløsning.

For svømmehaller:

- Lysberegning i hallen (luxverdi, jevnhet, plassering)
- Akustikkberegninger for hallen.

For kunstisanlegg:

- Ta kontakt med departementet.

For skytehall/anlegg:

- Lysberegning (luxverdi for skive-, standplass- og allmennbelysning).
- Ventilasjonsanlegg med plassering av inn- og utblåsningsventiler, og antall luftskiftninger.
- Forhåndsgodkjenning fra politimyndighet.

For stall:

- Forhåndsuttalelse fra fylkesveterinær.

For alpinbakker:

- Kart i målestokk 1:1000/1:5000, med markering av anleggsområdene og opplysninger om hvilke arbeider som skal gjøres.
- Lengdeprofil med påførte opplysninger om minste, største og gjennomsnittlige helling.

For hoppbakker:

- Se V-0732

For langrennsanlegg:

- Plan i målestokk 1:5000 som viser løyper med markering av anleggsområdene og opplysninger om hvilke arbeider som skal gjøres.
- Lengdeprofil av løyper vises i hensiktsmessig målestokk 1:20 000 for lengde og 1:2000 i høyde.
- Største sammenhengende stigning, forskjell mellom høyeste og laveste punkt i løypa og samlet stigning (totalt) må angis.
- Plan for skistadion i målestokk 1:1000.
- Opplysninger om løypebredder med typiske snitt i målestokk 1:50 må angis.

For idrettsbane:

Fotball-, friidretts-, tennis-, skøytebaner m.m.

- Baneplan i målestokk 1:500 som viser merking, radier og overhøyde/fall. Planer for anlegg med faste dekker skal være i målestokk 1:200, og det må angis nøyaktig begrensnings av det faste dekket.
- Typiske tverrprofiler.
- Dreneringsplan i målestokk 1:500 som viser suge-, samle- og overvannsledninger samt avskjærings- grøfter, kummer og sluk.
- Snitt som viser eksisterende grunnforhold (fjell, leire, myr, osv.) og den planlagte oppbygging av banen. Korngradering og tykkelse på de forskjellige lagene i oppbyggingen må angis.
- Dersom anlegget ligger helt eller delvis på myr, skal det foretas nøyaktige grunnundersøkelser og vedlegges uttalelse fra eksperter/fagfolk.

For lysanlegg:

Lysanlegg skal utformes i henhold til NS-EN 12139. Det må foreligge forhåndsgodkjenning for selve hovedanlegget for at det skal kunne gis tilskudd til lysanlegg. Lyspunktene/lysmastene må plasseres på plan i samme målestokk som det kreves for hovedanlegget.

Videre må det gis opplysninger om:

- lys (lux)
- jevnhet
- lyspunkthøyde
- valg av type lyskilde
- nødlysanlegg (for hoppbakker)

For skiheiser/skitrekk:

Planene for selve bakkeanlegget må være teknisk godkjent.

- Trekk/heistrasé inntegnet på planene for anlegget.
- Lengdeprofil av traseen.

Konsesjon fra fylkesmann skal foreligge ved søknad om forhåndsgodkjenning for skiheis/skitrekk.

For golfanlegg:

- Baneplan 1:2000
- Typisk tverrprofil av green og utslagsområdet.
- Beskrivelse av vanningsanlegg.
- Bekreftelse på at anlegget har vært vurdert i forhold til sikkerhetsveileder utarbeidet av Norges Golf forbund.

For orienteringskart (for trening og konkurranse):

I forbindelse med teknisk forhåndsgodkjenning av kart skal det foreligge en terrengfordelingsbekreftelse fra den aktuelle o-krets, og kontrollør skal være oppnevnt. Før sluttutbetaling av spillemidler foretas skal kartet være kontrollert og godkjent i henhold til Norges Orienteringsforbunds regler.

Grunnlagslitteratur for vurdering av idrettsanlegg:

- Målbok for idrettsanlegg V-0931 B
- Idrettsanlegg og funksjonshemmede V- 511
- Miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av idrettsbygg V-0891
- Idrettsanlegg og estetikk V-0896

Spørsmål vedrørende forhåndsgodkjenning kan rettes til:

- Kommunen
- Fylkeskommunen v/Idrettskonsulenten
- Kultur- og kirke departementet, Idrettsavdelingen

Utgitt av: Kultur- og kirke departementet
Idrettsavdelingen
Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo
Tlf. 22 24 90 90 / 22 24 80 64
e-post: idrettsavdelingen@kkd.dep.no
Publikasjonsnummer V-0598 B